



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No : PL.03

Yayın Tarihi 06.08.2020

Rev. No : 00

Rev. Tarihi :

Düzen. Tarihi: .../.../.....

Sayfa No : 1 / 9

AMAÇ

Bulaş Bazlı Önlemler bilinen veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile enfekte olan bir hastaya hizmet sunumu sırasında gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamaktır.

Covid-19, çok yeni bir virüs tipidir. Virüsle ilgili araştırmalar tüm dünyada ve ülkemizde devam etmekte ve virüsün bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ve bulgular elde edilmektedir. Bu planda yer alan COVID-19 ile ilgili bilgiler, **ilgili kuruluşlar tarafından** yeni gelişmeler takip edilmeli ve **uygulamalar** bu yönde güncellenmelidir.

KAPSAMI

Kurumumuzun faaliyet gösterdiği tüm birimleri ve özel gurupların erişebilirliğini de kapsar.

SORUMLULAR

İşveren/İşveren Vekili –Okul Salgın Acil durum sorumlusu-Tüm çalışan, öğrenci, ziyaretçi, tedarikçi, ziyaretçi, ziyaretçi, ziyaretçi ve servis çalışanlar

COVID-19 Bulaşma Yolları:

Covid-19'un bulaşmasının esas olarak öksürme ve hapsirme ile oluşturulan solunum damlacıkları ve kirlenmiş yüzeylerle temas yoluyla olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapsirme yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaştığı bilinmektedir.

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL03
Yayın Tarihi	05.02.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:	...
Sayfa No :	2 / 9



COVID-19 İnkübasyon (Kuluçka) ve Enfeksiyon Periyodu:

Covid-19 vakalarının, semptomların başlangıcından 1 gün, nadiren 2 gün öncesine kadar bulaştırıcı olabildiği bilinmektedir. Ancak, çoğu durumda bireyler, genellikle semptomları varken bulaşıcı olarak kabule edilir. Hafif vakalarda semptom başlangıcından klinik iyileşmeye kadar olan ortalama sürenin yaklaşık 2 hafta, ciddi veya kritik vakalar için ise 3-6 hafta olduğu kabul edilmektedir.

COVID-19 Bulaş Önlemleri:

Temas önlemleri: Enfeksiyonu önlemek ve kontrol etmek için hasta ile doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrolü sağlamak için kullanılır. Temas yolu enfeksiyon bulaşmasının en yaygın yoludur.

Damlacık önlemleri: Bir bireyin solunum yolundan doğrudan damlacıklar yoluyla kısa mesafelerde başka bir bireyin göz, kulak, burun, ağız gibi mukozal yüzeye enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için kullanılır.

Hava kaynaklı önlemler (solunum yolu önlemleri): Bir bireyin solunum yolundan hava yoluyla aracılığıyla doğrudan başka bir bireye yada yüzeye (temas etmeden) enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için kullanılır.

Filyasyon İşlemleri

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL.03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:	.../.../.....
Sayfa No :	3 / 9

Filyasyon işlemleri işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu işlemler kuruluşta şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), filyasyon işlemleri uygulanacak kişileri, olası veya teyit edilmiş bir vakanın semptomlarının (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) başlamasından **2 gün önce** ve **14 gün sonra** aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişi olarak tanımlar.

- Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 metre içinde ve 15 dakikadan fazla yüz yüze temas,
- Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel temas,
- Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmadan muhtemel veya doğrulanmış Covid-19 hastalığı olan kişiye doğrudan temas,
- Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen diğer durumlar.

Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslara yönelik yapılması gerekenler

Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde;

1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.

2. Olası olgunun PCR (Polymerase Chain Reaction) sonucu negatif gelirse;

- a. Temaslara yönelik herhangi bir önlem alınmaz.
- b. Yakın temaslari; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

3. Test sonucu negatif gelirse temaslara ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

4. Test sonucu pozitif gelirse;

- a. Yakın temaslari; temaslari algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir, onamları alınır. Gereklili görülen durumlarda aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir.
- b. Temaslari; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.
- c. Temaslari veya yakın temaslari 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurmaları sağlanır.

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı

lu

al

f

SR



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİE KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL.03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :/...../.....
Düzen. Tarihi:/...../.....
Sayfa No :	4 / 9

Yakın Temash

- » Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik koruma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler
- » COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfta paylaşılan (okul öncesinde ve okul çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler
- » COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar
- » COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler
- » COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas eden kişiler
- » COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler
- » COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.
- » COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler
- » COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
- » COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar

Temash

- » COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler.
- » COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler.
- » COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler.
- » COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler.

Etkilenmeyen Çalışanlar

Etkilenmeyen çalışanlar, düşük riskli maruz kalma olduğu düşünülen kişilerdir. Bu kişilerden, hastanın transfer edildiği veya ayrıldığı tarihten itibaren **14 gün boyunca** Covid-19 semptomlarını kendi kendine izlemeleri ve Covid19'u gösteren semptomlar geliştirmeleri durumunda, derhal amirlerine durumu bildirmeleri, kendi kendini izole etmeleri ve yerel sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenir.

İzolasyon Süresinin Sonlandırılması

3 Eylül'den itibaren yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren **10. günün sonunda (öncesi 14 gündü)** izolasyonun sonlandırılacağı ve işe dönülebileceğini açıkladı. İzolasyon süresi sona erenlerin PCR testi yapılmaksızın işlerine dönebilecekleri belirtildi.

Mersinli Ahmet İlikokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı

(Handwritten signatures and initials)



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL.03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:	.../.../.....
Sayfa No :	5 / 9

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de Covid-19 ile uyumlu semptomları olan ya da PCR testi pozitif kişilere evde 10 günlük izolasyon öneriyor ve böyle kişilerin birlikte yaşadıkları bir başka kişinin daha testinin pozitif olması durumunda izolasyon süresini 14 güne çıkarıyor.





TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No : PL.03
Yayın Tarihi : 06.08.2020
Rev. No : 00
Rev. Tarihi :
Düzen. Tarihi :
Sayfa No : 6 / 9

COVID-19 Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması

İş SEKÖ, bulaşıcı bir ajanın çapraz bulaşmasını önlemek için tek başına yetersiz olduğunda, Bulaş Bazlı Önlemler uygulanır. BBÖ, enfekte olan bir hastaya hizmet sunumu sırasında gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemleridir. Bu önlemler genel olarak Covid-19 şüpheli ve ya tanısı (pozitif) almış kişilere temas sırasında ve sonrasında yapılacak işlemlerdir.

SIRA	EYLEM	SORUMLU	TEMİRİN	KONTROL
1	Salgın acil durum sorumlusuna haber verilmesi	Durumu karşılaştık ilk kişi veya kişiler (güvenlik, danışma personeli, öğrenci, öğretmen, Bellekten vb. kişiler)	Bulaş riski olması halinde sürekli	PR03 İletişim Prosedürü, TL22 Pandemi Genel Talimat,
2	Engelli öğrenci/ personel ve /veya kaynaştırma öğrencilerinin covid19 süreçleri, okul öncesi ilkökul öğrencilerini özel politika gurupları kapsamında değerlendirilmesi	Kurum Acil Durum Srm./ ilgili Md. Yardımcısı/ varsa Sağlık personeli/ Engelli öğrenciden sorumlu öğretmen	Bulaş riski olması halinde sürekli	TL27 Özel Grup Erişebilirliği - Okul Öncesi-İlkokul Dahil
3	Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması (Covid gözlem odası)	Kurum Acil Durum Srm.	Bulaş riski olması halinde sürekli	IA01 Covid-19 VAKA Tespit İş Akış Şeması, KI.27 Bulaş Olması Halinde İşleyiş Kontrol Listesi TL21 Maske Kullanma Talimatı
4	Kişi ve kişiye müdahale dahil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD kullanılması	Kişiyeye müdahale eden kişiler	Bulaş riski olması halinde sürekli	FR13 KKD Teslim ve Eğitim Formu,
5	Sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesi (ALO 184) ve kişinin yakınlarını bilgilendirmesi	Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde sürekli	PR03 İletişim Prosedürü
6	Sevkinin sağlanması	Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde sürekli	PR03 İletişim Prosedürü
7	Temashların tespiti	Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde sürekli	IA01 Covid-19 VAKA Tespit İş Akış Şeması, DS02

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL.03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:	.../.../.....
Sayfa No :	7 / 9

8	Salgın hastalık belirtisi gösteren kişinin ve temaslıların kullandığı alanların boşaltılması	Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde süreklili	COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU	
9	Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması	Salgın acil durum sorumlusunun, Temizlik personeli	Bulaş riski olması halinde süreklili	TL22 Pandemi Genel Talimat	
10	Kullanılan nevresi takımları vb. eşyaların temizliği veya bertarafı	Salgın acil durum sorumlusunun, Temizlik personeli	Bulaş riski olması halinde süreklili	PL01 TEMİZLİK VE SANİTASYON PLANI, TL31 ATIK TALİMATI	
11	Odanın havalandırılmasının sağlanması	Salgın acil durum sorumlusunun, Temizlik personeli	Bulaş riski olması halinde süreklili	PL01 TEMİZLİK VE SANİTASYON PLANI, TL31 ATIK TALİMATI, TL18 Çamaşırhane Çalışma Talimatı	
12	Müdahale sonrası KKD lerin uygun çıkartılması	KKD kullanan kişiler	Bulaş riski olması halinde süreklili	PL01 TEMİZLİK VE SANİTASYON PLANI, TL14 Gözlem Odası Talimatı	
13	Müdahale sonrası KKD lerin uygun berarafı	KKD kullanan kişiler Atıktan sorumlu temizlik personeli	Bulaş riski olması halinde süreklili	TL31 ATIK TALİMATI	
14	El hijyeni sağlanması	KKD kullanan kişiler Atıktan sorumlu ve temizlik yapan temizlik personeli Ortamda bulunan bütün kişiler	Bulaş riski olması halinde süreklili	TL19 El Hijyeni ve El Yıkama Talimat	
15	İlçe Sağlık ve İlçe Millî Eğitimin Bilgilendirmesi	Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde süreklili	PR03 İletişim Prosedürü, FR09 COVID VAKA BİDİRİM FORMU	
16	Kurum, personellerine Covid 19 ' a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirilmesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi	Okul Müdürü	Bulaş riski olması halinde süreklili	PR03 İletişim Prosedürü.	

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBÖ Eylem Planı

(Handwritten signature)



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:/...../.....
Sayfa No :	8 / 9

17	Sağlık bakanlığı Filyasyon ekibinin belirlediği gerekli önlemlerin uygulanması	Okul Müdürü Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde süreklili	TL22 Pandemi Genel Talimat, DS01 Covid süreçleri Algoritması
18	Yazışmaların takibi	Okul Müdürü Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde süreklili	TL20 HEÖK Görev Talimatı
19	Sağlık durumu ve Devam-devamsızlık iş ve işlemlerinin takibi	Okul Müdürü Salgın acil durum sorumlusunun	Bulaş riski olması halinde süreklili	LS05 Covid-19 Devamsızlık Takip

OKULLARDA HES KULLANIMI olması halinde;

- Tüm öğrenci ve öğretmenlerin HES kodları, okul müdürlerine verilir.
- Öğrencilerin risk durumları sınıf öğretmenleri;
- Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin risk durumları okul müdürleri tarafından;
- Bir sınıfta pozitif ya da temaslı bir vaka çıktığında;
Öğrencinin sınıf arkadaşları (çevresindeki sıralarda oturanlar), Servis arkadaşları (çevresindeki koltuklarda oturanlar), Öğretmenleri tespit edilerek filyasyon süreci başlatılır.
- Yapılan entegrasyon sayesinde vakaya dönen öğrenci ve öğretmenlerin izinleri sistem üzerinden verilir.

Kaynaklar

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
Covid 19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenmi ve Filyasyon TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Sanayi Kuruluşları İçin
Sağlık Bakanlığı HES Sunumu

Hazırlayan / HEÖK SORUMLUSU SEHER ŞEREF	Onaylayan Okul Müdürü YUSUF SALTAN OĞLU
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürlüğü BBO Eylem Planı



TC
MERSİN VALİLİĞİ
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER EYLEM PLANI

Dök. No :	PL.03
Yayın Tarihi	06.08.2020
Rev. No :	00
Rev. Tarihi :	
Düzen. Tarihi:/...../.....
Sayfa No :	9 / 9

Not: Her sayfanın paraflanması gereklidir.

Hazırlayan
SEHER ŞEREF

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Hilmi ŞAHİN
İşveren Vekili

Mustafa AŞKARY
Kulüp Öğretmeni

Özcan DEMİRKOL
Kurum Çalışan Temsilci

Ç. Afşar SAFÖZ
Kurum Destek Elemanı

